Esté al tanto de estos síntomas importantes

Favor de **LLAMAR INMEDIATAMENTE AL (505) 559-6100** si usted sufre uno de estos síntomas.





LLAME AL (505) 559-6100 si se sufre síntomas importantes

Un oncólogo está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Puede contar con que hablará con un médico en 30 minutos.

Si usted no recibe una respuesta cuando llama al (505) 559-6100, llame al (505) 857-3700 o al 1-888-549-7683.

NO UTILICE MyChart [Mi hoja clínica] para comunicar sus síntomas importantes.

Directivas médicas por adelantado

Usted tiene derecho a dar instrucciones sobre su propia atención médica si no le fuera posible tomar decisiones por sí mismo.

Presbyterian Healthcare Services cree que se deben reflejar sus deseos en su atención médica, en medida de lo posible. Recomendamos fuertemente que hable con su médico y su familia sobre sus decisiones.

Siga estos pasos a fin de informar a los demás de lo que usted prefiere con respecto a su atención médica.

- Seleccione una persona que se encargue de tomar decisiones sobre su atención médica
- 2 Exprese sus deseos y valores
- 3 Llene el formulario de directivas médicas por adelantado para expresar y divulgar sus preferencias

Usted puede bajar el formulario a su computadora del sitio web: www.phs.org/patientrights

Si desea recibir más información sobre el cáncer, los tratamientos del cáncer o directivas médicas por adelantado, favor de visitar www.phs.org/cancer.

- Una fiebre de más de 100.5 F, escalofríos que le hacen temblar o sudor que moja su ropa o la cama
- Dificultades en la respiración (falta de respiración) al estar descansando o al hacer actividades
- Tos severa o tos con mucosidades verdes, amarillas o sangrientas
- Diarrea o estreñimiento
 - Diarrea frecuente, suelta, aguada o explosiva
 - Diarrea que no se desaparece después de tomar medicamentos
 - Diarrea o toda evacuación intestinal (heces) que suceda más de cuatro veces en 24 horas
 - Heces negras o sangrientas
 - Estreñimiento por tres días o más
- Náuseas o vómitos que no se alivian al tomar medicamentos
 - Vómitos negros o sangrientos
- Si usted no ha comido o bebido nada o muy poco en las últimas 24 horas
 - Llagas o dolores en la boca que dificultan el comer o beber
- Dolores o sangradura
 - Dolores, enrojecimiento, calentadora o inflamación que rodea el sitio de la inserción de su vía intravenosa especial (el reservorio del catéter central [Port-a-cath] o el catéter central de inserción periférica, [PICC])
 - Dolores, enrojecimiento, calentadora o inflamación en el(los) brazo(s) o la(las) pierna(s)
 - Dolores al orinar u orinar frecuentemente o sangre en
 - Dolores que no se pueden controlar con medicamentos
 - Sangradura que persiste por más de 10 minutos
 - Moretones grandes sin saber su origen

Los medicamentos

- Si usted está confundido con respecto a sus recetas médicas, favor de llamarnos al (505) 559-6100.
- Favor de hablar con su médico sobre el uso de las bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas, las vitaminas y los productos herbarios que usted esté tomando mientras esté recibiendo el tratamiento contra el cáncer.